

## **Schlüter<sup>®</sup>-SHOWERPROFILE-WS**

**Effektiver Schwallenschutz für bodenebene Duschen**





## Schwallschutz für Duschbereiche

Bodenebene Duschen bieten viele Vorteile. Sie sind stufenlos begehbar, alters- und behindertengerecht, leicht zu reinigen. Und können mit Systemprodukten von Schlüter-Systems schnell und sicher gebaut werden. Mit Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS liefern wir nun einen weiteren Baustein für rundum gelungene Duschen. Die innovativen Schwallschutzprofile sorgen dafür, dass Wasser dort bleibt, wo es hingehört: Im Duschbereich.

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

**Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS** ist ein zweiteiliges Profil aus eloxiertem Aluminium für den Schwallschutz in bodenebenen Duschanlagen. Das Trägerprofil wird im Zuge der Fliesenverlegung im Kleberbett verankert. Es kann wahlweise mit einer halbrunden oder einer aufrechten geraden Lippe als Schwallschutz ausgestattet werden. Beide Varianten sind für das Befahren mit Rollstühlen geeignet.



<b>Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS</b>	
Trägerprofil Alu natur matt eloxiert	
L = cm	Art.-Nr.
100	SPWS19AE/100
250	SPWS19AE
300	SPWS19AE/300

<b>Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC</b>	
Lippe halbrund	
L = cm	Art.-Nr.
100	SPWSC16GS/100
250	SPWSC16GS
300	SPWSC16GS/300


<b>Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL</b>	
Lippe gerade	
L = cm	Art.-Nr.
100	SPWSL35T/100
250	SPWSL35T
300	SPWSL35T/300



- ✓ Profile für den nachträglichen Einbau auf dem bestehenden Belag
- ✓ Profile für den Einbau mit dem Fliesenbelag
- ✓ Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
- ✓ Zwei unterschiedliche Dichtlippen zur Auswahl
- ✓ Dichtlippen auswechselbar
- ✓ Profile und Dichtlippen sind mit dem Rollstuhl befahrbar
- ✓ Dichtlippen selbstaufrechtend
- ✓ Wasser wird im Duschbereich zurückgehalten
- ✓ Vermindert Rutschgefahr im Bad
- ✓ Für Neubau und Sanierung

## Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

**Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK** ist ein zweiteiliges Profil aus eloxiertem Aluminium für den Schwallenschutz in bodenebenen Duschanlagen. Das Trägerprofil wird nachträglich auf vorhandene Beläge aufgeklebt. Es kann wahlweise mit einer halbrunden oder einer aufrechten geraden Lippe als Schwallenschutz ausgestattet werden. Beide Varianten sind für das Befahren mit Rollstühlen geeignet.



<b>Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK</b>	
Trägerprofil Alu natur matt eloxiert	
L = cm	Art.-Nr.
100	SPWSK52AE/100
250	SPWSK52AE
300	SPWSK52AE/300

<b>Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC</b>	
Lippe halbrund	
L = cm	Art.-Nr.
100	SPWSC16GS/100
250	SPWSC16GS
300	SPWSC16GS/300

<b>Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL</b>	
Lippe gerade	
L = cm	Art.-Nr.
100	SPWSL35T/100
250	SPWSL35T
300	SPWSL35T/300



I N N O V A T I O N E N M I T P R O F I L

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · info@schlueter.de · www.schlueter.de