












Rost-/Rahmen-Set						
	Design 1, Edelstahl mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl V4A mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl Ölschliff bronze mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl hochglanzpoliert mit Schrauben 10 x 10 cm	
Bodenablauf-Set						










Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

DN 40/50  Ablaufleistung: 0,4 l/s mind. Aufbauhöhe: 75 (70) mm	Rost-/Rahmen-Set					 Die Roste sind mit Geruchsverschluss und Lippendichtung ausgestattet.
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV	
	Bodenablauf-Set					
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40		



Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN

DN 50  Ablaufleistung: 0,6 l/s mind. Aufbauhöhe: 97 mm	Rost-/Rahmen-Set					 Die Roste verfügen über eine Rahmenverlängerung (außer KD R10 ED4) und eine Höhenfixierung. Diese Roste sind ohne Geruchsverschluss ausgestattet, der Geruchsverschluss ist in das Bodenablauf-Set integriert. Alle Roste inkl. Schmutzfangsieb außer KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB und KD R15 ED1 SR.
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 EPD1 S	
Bodenablauf-Set						
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV		
DN 50/70  Ablaufleistung: 0,8 l/s mind. Aufbauhöhe: 115 mm	Rost-/Rahmen-Set					
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	-	-	-	-	-	
Bodenablauf-Set						
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
-	-	-	-	-		




Schlüter®-KERDI-DRAIN Innenbereich Horizontaler Ablauf und Geruchsverschluss

Rost-/Rahmen-Set									
	Design 2, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 3, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 4, Belagträger 10 x 10 cm	Design 5, FLORAL Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 6, CURVE Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 7, PURE Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl mit Schrauben 15 x 15 cm	Design 1, Edelstahl mit Schrauben Ø 15 cm	
Bodenablauf-Set									















Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

DN 40/50  Ablaufleistung: 0,4 l/s mind. Aufbauhöhe: 75 (70) mm	Rost-/Rahmen-Set								 Die Roste sind mit Geruchsverschluss und Lippendichtung ausgestattet.
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	KD IF 10 EB D5 GV	KD IF 10 EB D6 GV	KD IF 10 EB D7 GV	-	-	
	Bodenablauf-Set								
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	-	-	















Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN

DN 50  Ablaufleistung: 0,6 l/s mind. Aufbauhöhe: 97 mm	Rost-/Rahmen-Set								 Die Roste verfügen über eine Rahmenverlängerung (außer KD R10 ED4) und eine Höhenfixierung. Diese Roste sind ohne Geruchsverschluss ausgestattet, der Geruchsverschluss ist in das Bodenablauf-Set integriert. Alle Roste inkl. Schmutzfangsieb außer KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB und KD R15 ED1 SR.
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD IF 10 EB D5	KD IF 10 EB D6	KD IF 10 EB D7	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
Bodenablauf-Set									
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	
DN 50/70  Ablaufleistung: 0,8 l/s mind. Aufbauhöhe: 115 mm	Rost-/Rahmen-Set								
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	-	-	-	-	-	-	KD R15 ED1 SB	-	
Bodenablauf-Set									
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
-	-	-	-	-	-	KD BH 5070 GVB	-		

Schlüter®-KERDI-DRAIN Innenbereich
Vertikaler Ablauf und Geruchsverschluss

Rost-/Rahmen-Set 							
		Design 1, Edelstahl mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl V4A mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl Ölschliff bronze mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl hochglanzpoliert mit Schrauben 10 x 10 cm	
Bodenablauf-Set  Abflaufleistung: 0,6 l/s	Rost-/Rahmen-Set						 Die Roste verfügen über eine Rahmenverlängerung (außer KD R10 ED4) und eine Höhenfixierung. Diese Roste sind ohne Geruchsverschluss ausgestattet, der Geruchsverschluss ist in das Bodenablauf-Set integriert. Alle Roste inkl. Schmutzfangsieb außer KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB und KD R15 ED1 SR.
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 EPD1 S			
Bodenablauf-Set							
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV		
DN 50  Abflaufleistung: 0,6 l/s	Rost-/Rahmen-Set						
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 EPD1 S			
Bodenablauf-Set							
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB		
DN 50  Abflaufleistung: 1,8 l/s	Rost-/Rahmen-Set						
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
-	-	-	-	-	-		
Bodenablauf-Set							
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
-	-	-	-	-	-		
DN 50  Abflaufleistung: 0,6 l/s	Rost-/Rahmen-Set						
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV			
Bodenablauf-Set							
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50		
DN 70  Abflaufleistung: 0,6 l/s	Rost-/Rahmen-Set						
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV			
Bodenablauf-Set							
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70		
DN 100  Abflaufleistung: 0,6 l/s	Rost-/Rahmen-Set						
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV			
Bodenablauf-Set							
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100		

Schlüter®-KERDI-DRAIN Innenbereich
Vertikaler Ablauf und Geruchsverschluss














Rost-/Rahmen-Set											
		Design 2, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 3, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 4, Belagträger 10 x 10 cm	Design 5, FLORAL Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 6, CURVE Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 7, PURE Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl mit Schrauben 15 x 15 cm	Design 1, Edelstahl mit Schrauben Ø 15 cm		
Bodenablauf-Set		Rost-/Rahmen-Set									
		Art.-Nr. KD R10 ED2	Art.-Nr. KD R10 ED3	Art.-Nr. KD R10 ED4	Art.-Nr. KD IF 10 EB D5	Art.-Nr. KD IF 10 EB D6	Art.-Nr. KD IF 10 EB D7	Art.-Nr. KD R15 ED1 S	Art.-Nr. KD R15 ED1 SR		
DN 50		Bodenablauf-Set									
Ablaufleistung: 0,6 l/s		Art.-Nr. KD BV 50 GV	Art.-Nr. KD BV 50 GV	Art.-Nr. KD BV 50 GV	Art.-Nr. KD BV 50 GV	Art.-Nr. KD BV 50 GV	Art.-Nr. KD BV 50 GV	Art.-Nr. KD BV 50 GV	Art.-Nr. KD BV 50 GV		
DN 50		Rost-/Rahmen-Set									
Ablaufleistung: 0,6 l/s		Art.-Nr. KD R10 ED2	Art.-Nr. KD R10 ED3	Art.-Nr. KD R10 ED4	Art.-Nr. KD IF 10 EB D5	Art.-Nr. KD IF 10 EB D6	Art.-Nr. KD IF 10 EB D7	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -		
DN 50		Bodenablauf-Set									
Ablaufleistung: 1,8 l/s		Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. KD R15 ED1 SB	Art.-Nr. -		
DN 50		Rost-/Rahmen-Set									
Ablaufleistung: 0,6 l/s		Art.-Nr. KD R10 ED2 GV	Art.-Nr. KD R10 ED3 GV	Art.-Nr. KD R10 ED4 GV	Art.-Nr. KD IF 10 EB D5 GV	Art.-Nr. KD IF 10 EB D6 GV	Art.-Nr. KD IF 10 EB D7 GV	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -		
DN 70		Bodenablauf-Set									
Ablaufleistung: 0,6 l/s		Art.-Nr. KD BV 50	Art.-Nr. KD BV 50	Art.-Nr. KD BV 50	Art.-Nr. KD BV 50	Art.-Nr. KD BV 50	Art.-Nr. KD BV 50	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -		
DN 70		Rost-/Rahmen-Set									
Ablaufleistung: 0,6 l/s		Art.-Nr. KD R10 ED2 GV	Art.-Nr. KD R10 ED3 GV	Art.-Nr. KD R10 ED4 GV	Art.-Nr. KD IF 10 EB D5 GV	Art.-Nr. KD IF 10 EB D6 GV	Art.-Nr. KD IF 10 EB D7 GV	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -		
DN 100		Bodenablauf-Set									
Ablaufleistung: 0,6 l/s		Art.-Nr. KD BV 70	Art.-Nr. KD BV 70	Art.-Nr. KD BV 70	Art.-Nr. KD BV 70	Art.-Nr. KD BV 70	Art.-Nr. KD BV 70	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -		
DN 100		Rost-/Rahmen-Set									
Ablaufleistung: 0,6 l/s		Art.-Nr. KD R10 ED2 GV	Art.-Nr. KD R10 ED3 GV	Art.-Nr. KD R10 ED4 GV	Art.-Nr. KD IF 10 EB D5 GV	Art.-Nr. KD IF 10 EB D6 GV	Art.-Nr. KD IF 10 EB D7 GV	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -		

Die Roste verfügen über eine Rahmenverlängerung (außer KD R10 ED4) und eine Höhenfixierung. Diese Roste sind ohne Geruchsverschluss ausgestattet, der Geruchsverschluss ist in das Bodenablauf-Set integriert.










Alle Roste inkl. Schmutzfangsieb außer KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB und KD R15 ED1 SR.

Die Roste sind mit Geruchsverschluss und Lippendichtung ausgestattet.

Schlüter®-KERDI-DRAIN Außenbereich
 Horizontaler Ablauf ohne Geruchsverschluss

Rost-/Rahmen-Set Bodenablauf-Set	 Design 1, Edelstahl mit Schrauben 10 x 10 cm	 Design 1, Edelstahl V4A mit Schrauben 10 x 10 cm	 Design 1, Edelstahl 10 x 10 cm	 Design 1, Edelstahl Ölschliff bronze mit Schrauben 10 x 10 cm	 Design 2, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	 Design 3, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	 Design 4, Belagträger 10 x 10 cm	 Design 1, Edelstahl mit Schrauben 15 x 15 cm	 Design 1, Edelstahl mit Schrauben Ø 15 cm	
	Rost-/Rahmen-Set									
DN 50 	Art.-Nr. KD R10 ED1 S	Art.-Nr. KD R10 V4A D1 S	Art.-Nr. KD R10 ED1	Art.-Nr. KD R10 EOB D1 S	Art.-Nr. KD R10 ED2	Art.-Nr. KD R10 ED3	Art.-Nr. KD R10 ED4	Art.-Nr. KD R15 ED1 S	Art.-Nr. KD R15 ED1 SR	 Die Roste für alle Bodenabläufe verfügen über eine Rahmenverlängerung (außer KD R10 ED4) und eine Höhenfixierung. Diese Roste sind nicht mit einem Geruchsverschluss ausgestattet. Alle Roste inkl. Schmutzfängsieb außer KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB und KD R15 ED1 SR.
	Bodenablauf-Set									
DN 50  mit Abdichtungsanschluss für Bitumen und Kunststoffbahnen	Art.-Nr. KD BH 50 B	Art.-Nr. KD BH 50 B	Art.-Nr. KD BH 50 B	Art.-Nr. KD BH 50 B	Art.-Nr. KD BH 50 B	Art.-Nr. KD BH 50 B	Art.-Nr. KD BH 50 B	Art.-Nr. KD BH 50 B	Art.-Nr. KD BH 50 B	
	Rost-/Rahmen-Set									
Art.-Nr. KD R10 ED1 S	Art.-Nr. KD R10 V4A D1 S	Art.-Nr. KD R10 ED1	Art.-Nr. KD R10 EOB D1 S	Art.-Nr. KD R10 ED2	Art.-Nr. KD R10 ED3	Art.-Nr. KD R10 ED4	Art.-Nr. KD R15 ED1 S	Art.-Nr. KD R15 ED1 SR		
Bodenablauf-Set										
Art.-Nr. KD BH 50 MSBB	Art.-Nr. KD BH 50 MSBB	Art.-Nr. KD BH 50 MSBB	Art.-Nr. KD BH 50 MSBB	Art.-Nr. KD BH 50 MSBB	Art.-Nr. KD BH 50 MSBB	Art.-Nr. KD BH 50 MSBB	Art.-Nr. KD BH 50 MSBB	Art.-Nr. KD BH 50 MSBB		
Komplett-Set										
Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. KD BH 50 ASLVB	Art.-Nr. -		
Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -	Art.-Nr. -		

Schlüter®-KERDI-DRAIN Außenbereich
Vertikaler Ablauf ohne Geruchsverschluss

Rost-/Rahmen-Set											
		Design 1, Edelstahl mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl V4A mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl Ölschliff bronze mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 2, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 3, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 4, Belagträger 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl mit Schrauben 15 x 15 cm	Design 1, Edelstahl mit Schrauben Ø 15 cm	
Bodenablauf-Set											
DN 50	Rost-/Rahmen-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR		
DN 70	Bodenablauf-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50
DN 100	Rost-/Rahmen-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR		
DN 50	Bodenablauf-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70
DN 50	Rost-/Rahmen-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR		
DN 50	Bodenablauf-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B
DN 50	Rost-/Rahmen-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR		
DN 50	Bodenablauf-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB
DN 50	Komplett-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	-	-	-	-	-	-	-	-	KD BV 50 ASLVB	-	-
DN 50	Komplett-Set										
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Die Roste für alle Bodenabläufe verfügen über eine Rahmenverlängerung (außer KD R10 ED4) und eine Höhenfixierung. Diese Roste sind nicht mit einem Geruchsverschluss ausgestattet.

Alle Roste inkl. Schmutzfangsieb außer KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB und KD R15 ED1 SR.

Foto: © Christian Nitz / Fotolia.de